



CARTE ABRASIVE
LISTINO PREZZI 2012



EMERY PAPERS
PRICE LIST 2012



121012

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Tutti i prezzi sono espressi in EURO I.V.A. esclusa.
- **PREZZI:** I prezzi si intendono franco nostra sede, salvo differenti accordi.
- Le quotazioni si intendono al pezzo, se non diversamente indicato.
- **TRASPORTO:** a richiesta è possibile ricevere il materiale in porto franco con addebito in fattura del costo del trasporto.
- Minimo fatturabile mese: Euro 200,00 al netto di I.V.A.
- **Per fatture di importo inferiore a Euro 200,00 al netto di I.V.A. verrà addebitato un costo forfetario di Euro 6,00 per recupero spese di gestione.**
- Non si accettano sconti o arrotondamenti se non precedentemente concordati.
- **Termini di pagamento:** Le condizioni sono quelle accordate al singolo Cliente e non si accettano forme e tempi di pagamento diversi da quelli concordati se non previo accordo e relativa autorizzazione scritta da parte dell'azienda.
- Le spedizioni con corriere del Cliente vengono effettuate in "porto assegnato"
- La nostra responsabilità della merce decade dal momento del ritiro da parte del vettore e quindi a rischio e pericolo del committente.
- I termini di consegna non sono impegnativi ed eventuali ritardi non danno diritto a penalità, risarcimento danni o altro.
- **Imballo standard:** compreso nel prezzo. Eventuali imballi speciali, su richiesta, verranno addebitati al Cliente.
- Nel caso in cui i pagamenti non dovessero essere rispettati, l'azienda si riserva il diritto di sospendere ulteriori forniture in corso ed addebiterà gli interessi di mora, per ritardato pagamento, secondo il tasso commerciale corrente negoziato maggiorato di due punti.
- Eventuali resi di materiale sono accettati solo se preventivamente autorizzati dall'ufficio commerciale indicando causale e nominativo della persona con la quale sono stati concordati.
- Non si accettano resi di materiale fornito oltre i quattro mesi dalla consegna. Gli utensili che risultassero, dopo nostro controllo, usati in modo improprio, usati per prestazioni superiori ai valori massimi consentiti o conservati in modo inadeguato non saranno accreditati.
- L'acquirente è tenuto a conservare la merce in ambiente idoneo.
- Eventuali reclami riguardanti quantitativi o difetti devono essere segnalati per iscritto entro una settimana lavorativa dal ricevimento della merce.
- Per tutti gli articoli contenuti nel catalogo-listino prezzi ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica senza preavviso ed obbligo di comunicazione.
- Per qualsiasi controversia è competente il Foro di REGGIO EMILIA

GENERAL CONDITIONS OF SALE

- All prices are in EURO VAT not included.
- **PRICES:** Prices are EW, unless agreed differently.
- The prices are per piece, unless otherwise indicated.
- **TRANSPORTATION:** on request you can receive the material free port on the invoice and charge the cost of transport.
- Minimum billable month: Euro 200.00 excluding VAT
- **For invoices for amounts less than € 200.00 excluding VAT will be charged a flat rate of Euro 6.00 for recovery costs.**
- We do not accept discounts or rounding unless previously agreed.
- **Payment Terms:** The conditions are those granted to the individual customer and are accepted forms of payment and times other than those agreed without prior agreement and written authorization from the company.
- The courier shipments are made in the customer "freight collect"
- Our liability of goods loses the time of withdrawal by the carrier and then at the risk of the buyer.
- The delivery terms are not binding and do not qualify for any delay penalties, damages or otherwise.
- **Standard packaging:** included in price. Any special packaging, on request, will be charged to the customer.
- In the event that payments should not be respected, the company reserves the right to suspend further deliveries under construction and will charge interest on late payment, according to the current commercial rate plus two points negotiated.
- Any returned goods are accepted only if prior approval by the commercial name of the person indicating causal and with which they were agreed.
- Do not accept returns of materials provided over four months from delivery. The tools that will prove, after our control, misused, used for superior performance to the maximum allowed or stored improperly will not be credited.
- The buyer must keep the goods in an appropriate environment.
- Complaints concerning quantity or defects must be reported in writing within one working week of receipt of goods.
- For all items in the catalog-price list, we reserve any technical changes without notice and obligation of communication.
- For any dispute shall be referred to the Court of Reggio Emilia.

PRESENTAZIONE / COMPANY PROFILE

Fondata negli anni novanta l'attività si è specializzata nella conversione di prodotti abrasivi per soddisfare le esigenze dell'industria e dell'artigianato, guadagnando rapidamente la reputazione di produttore affidabile ed altamente qualificato.

Il continuo sviluppo, il perfezionamento e l'attenzione verso nuove tecnologie produttive le permettono di offrire un servizio puntuale e mirato alle esigenze della clientela.

Il servizio Euro-flex comprende anche la progettazione, la realizzazione e la personalizzazione di prodotti secondo le specifiche richieste dei clienti.

La produzione comprende una vasta gamma di abrasivi flessibili destinati soprattutto alla lavorazione dei metalli, del legno, delle materie plastiche e del marmo.

La distribuzione è affidata a rivenditori di abrasivi, ferramenta e utensilerie.

Established in the nineties, the activity specializes in the abrasive product transformation to meet industrial and handicraft requirements, and it has quickly achieved the reputation of reliable and high qualified manufacturer.

The continuous development, the improvement and the attention towards new processing technologies enable to offer an accurate service aimed at customer's needs.

Euro-flex service includes also planning, execution and customization of products according to the specific customer demands.

The production includes a wide range of flexible abrasive products especially addressed to metal, wood, plastic material and marble processing.

Abrasive product resellers, ironmongeries and hardware shops are charged with the distribution of our articles.

10 MOTIVI PER SCEGLIERE EURO-FLEX

- 1 - Offre prodotti con un ottimo rapporto prezzo/qualità
- 2 - E' un'azienda orientata al mercato ed alle esigenze dei partner
- 3 - Ha una documentazione on-line sempre aggiornata e completa
- 4 - Da risposte veloci alle richieste della clientela
- 5 - Propone condizioni di fornitura personalizzate
- 6 - Offre consulenza sugli utensili adatti per le lavorazioni
- 7 - Sostiene e valorizza il lavoro dei rivenditori
- 8 - Progetta e realizza prodotti secondo le specifiche richieste
- 9 - Ha una gamma articolata e completa per molti campi di applicazione
- 10 - Concorre alla riduzione dei costi e delle problematiche

10 REASON TO CHOOSE EURO-FLEX

- 1 - *It offers products with an excellent price / quality*
- 2 - *Is a company oriented to the market and the needs of partners*
- 3 - *It has an on-line documentation up to date and complete*
- 4 - *From quick responses to customer requests*
- 5 - *Offers personalized supply conditions*
- 6 - *It offers advice on the tools most 'suitable for machining*
- 7 - *It supports and enhances the work of retailers*
- 8 - *Designs and manufactures products according to the specifications*
- 9 - *It has a full, articulated range for many applications*
- 10 - *It contributes to the reduction of costs and problems*

ABRASIVI SUPPORTO CARTA / ABRASIVES PAPER BACKING

TIPO	DESCRIZIONE	LEGANTE	COSPARSIONE	PESO	FORMATI	GRANE	APPLICAZIONI	ATTREZZATURE
TYPE	DESCRIPTION	BINDER	UNTERLAGE	WEIGHT	TYPES	GRITS	APPLICATIONS	TOOLS
SCS	Carta autolubrificante al corindone	Resina	Aperta	C	Fogli, rotoli, dischi, nastri	400-1500	Legno grezzo, vernici, plastica carrozzeria	levigatrici portatili orbitali , rotorbitali aggancio velstick
	<i>Alox paper self-lubricating</i>	<i>Resin</i>	<i>Open</i>	<i>C</i>	<i>Sheets, rolls, discs, belts</i>	<i>400-1500</i>	<i>Raw wood, paints, plastics, automotive</i>	<i>portable orbital sander, random orbital velstick locking</i>
SFA	Carta al lattice autolubrificante al corindone	Resina	Chiusa	A	Fogli, rotoli, dischi	80-400 (no 360)	Vernici, plastica carrozzeria	Levigatura manuale
	<i>Alox Paper Latex self-lubricating</i>	<i>Resin</i>	<i>Closed</i>	<i>A</i>	<i>Sheets, rolls, discs</i>	<i>80-400 (no 360)</i>	<i>Paint, plastic, automotive</i>	<i>Manual sanding</i>
GC02N	Carta al corindone	Resina	Semi-aperta	C	Rotoli, nastri	40-1200	Legno grezzo, vernici, plastica carrozzeria, edilizia	Levigatura manuale, levigatrici portatili orbitali
	<i>Alox paper</i>	<i>Resin</i>	<i>Semi-open</i>	<i>C</i>	<i>Rolls, belts</i>	<i>40-1200</i>	<i>Raw wood, paints, plastics, automotive</i>	<i>Manual sanding portable orbital</i>
SD	Carta autolubrificante al carburo di silicio	Colla	Aperta	D	Rotoli, nastri	220-500	Vernici	Levigatrici automatiche a nastro stretto e largo
	<i>Silicon carbide paper self-lubricating</i>	<i>Glue</i>	<i>Open</i>	<i>D</i>	<i>Rolls, belts</i>	<i>220-500</i>	<i>Paints</i>	<i>Sanding machines Narrow band and wide</i>
RSAS	Carta autolubrificante al corindone	Resina	Semi-aperta	A	Rotoli, nastri	180-400 (no 360)	Vernici	Levigatura Manuale levigatrici a nastro stretto
	<i>Alox paper self-lubricating</i>	<i>Resin</i>	<i>Semi-open</i>	<i>A</i>	<i>Rolls, belts</i>	<i>180-400 (no 360)</i>	<i>Paints</i>	<i>Sanding manual, narrow belt sanders</i>
CSER	Carta al carburo di silicio	Colla	Chiusa	E	Rotoli, nastri	240-600	Vernici poliesteri trasparenti	Levigatrici automatiche a nastro stretto e largo
	<i>Silicon carbide paper</i>	<i>Glue</i>	<i>Closed</i>	<i>E</i>	<i>Rolls, belts</i>	<i>240-600</i>	<i>polyester paint transparent</i>	<i>Sanding machines Narrow band and wide</i>
FBA	Carta al corindone	Semi-resina	Chiusa	A	Rotoli	220-40	Vernici	Levigatura Manuale o con levigatrici manuali
	<i>Alox paper</i>	<i>Semi-resin</i>	<i>Closed</i>	<i>A</i>	<i>Rolls</i>	<i>220-40</i>	<i>Paints</i>	<i>Sanding Manual or hand sanders</i>

TIPO	DESCRIZIONE	LEGANTE	COSPARSIONE	PESO	FORMATI	GRANE	APPLICAZIONI	ATTREZZATURE
TYPE	DESCRIPTION	BINDER	UNTERLAGE	WEIGHT	TYPES	GRITS	APPLICATIONS	TOOLS
SESN ANTISTATIC	Carta al corindone	Semi-resina	Semi-aperta	E	Rotoli, nastri	150-1200	Vernici, cuoio, pelli	Levigatrici automatiche a nastro stretto e largo
	<i>Alox paper</i>	<i>Semi-resin</i>	<i>Semi-open</i>	<i>E</i>	<i>Rolls, belts</i>	<i>150-1200</i>	<i>Paints, leather</i>	<i>Sanding machines Narrow band and wide</i>
SES ANTISTATIC	Carta autolubrificante al corindone	Semi-resina	Semi-aperta	E	Rotoli, nastri	280-1200	Vernici, plastica	Levigatrici automatiche a nastro stretto e largo
	<i>Alox paper self-lubricating</i>	<i>Semi-resin</i>	<i>Semi-open</i>	<i>E</i>	<i>Rolls, belts</i>	<i>280-1200</i>	<i>Paints, plastic</i>	<i>Sanding machines Narrow band and wide</i>
CREF-F ANTISTATIC	Carta al corindone	Resina	Semi-aperta	E	Rotoli, dischi, nastri	40-320	Legno grezzo, cuoio, pelli, plastica edilizia	Levigatrici manuali, automatiche a nastro stretto e largo
	<i>Alox paper</i>	<i>Resin</i>	<i>Semi-open</i>	<i>E</i>	<i>Rolls, discs, belts</i>	<i>40-320</i>	<i>Raw wood, leather, plastics, bulding</i>	<i>Sanders manual, automatic, narrow and wide belt.</i>
GA02 ANTISTATIC	Carta al corindone	Resina	Aperta	E-F	Rotoli, nastri	40-240	Legno grezzo, cuoio, pelli, plastica, vernici	Levigatrici manuali, automatiche a nastro stretto e largo
	<i>Alox paper</i>	<i>Resin</i>	<i>Open</i>	<i>E-F</i>	<i>Rolls, belts</i>	<i>40-240</i>	<i>Raw wood, leather, plastics, paints</i>	<i>Sanders manual, automatic, narrow and wide belt.</i>
GA03 ANTISTATIC	Carta al corindone	Resina	Molto-aperta	E	Rotoli, nastri	60-150	Legni resinosi, cuoio, pelli, vernici	Levigatrici manuali, automatiche a nastro stretto e largo
	<i>Alox paper</i>	<i>Resin</i>	<i>Very-open</i>	<i>E</i>	<i>Rolls, Belts</i>	<i>60-150</i>	<i>Resinous wood, leather, paints</i>	<i>Sanders manual, automatic, narrow and wide belt.</i>

TIPO	DESCRIZIONE	LEGANTE	COSPARSIONE	PESO	FORMATI	GRAN E	APPLICAZIONI	ATTREZZATURE
TYPE	DESCRIPTION	BINDER	UNTERLAGE	WEIGHT	TYPES	GRITS	APPLICATIONS	TOOLS
CRE3F ANTISTATIC	Carta al corindone	Resina	Semi-aperta	F	Rotoli, nastri	40-220	Legno grezzo	Levigatrici automatiche a nastro largo
	<i>Alox paper</i>	<i>Resin</i>	<i>Semi-open</i>	<i>F</i>	<i>Rolls, belts</i>	<i>40-220</i>	<i>Raw wood</i>	<i>Wide-belt sanding machines</i>
FBC	Carta al corindone	Resina	Aperta	C-D	Fogli, rotoli	40-180	Legno grezzo, edilizia	Levigatura manuale
	<i>Alox paper</i>	<i>Resin</i>	<i>Open</i>	<i>C-D</i>	<i>Sheets, rolls</i>	<i>40-180</i>	<i>Raw wood, building</i>	<i>Manual sanding</i>
CRE	Carta al corindone	Semi-resina	Semi-aperta	E	Rotoli	40-180	Legno grezzo, edilizia	Levigatura manuale
	<i>Alox paper</i>	<i>Semi-resin</i>	<i>Semi-open</i>	<i>E</i>	<i>Rolls</i>	<i>40-180</i>	<i>Raw wood, building</i>	<i>Manual sanding</i>
CSC	Carta lattice impermeabile al carburo di silicio	Resina	Chiusa	A-C	Fogli	60-2000	Vernici, carrozzeria	Levigatura manuale
	<i>Waterproof Silicon carbide latex paper</i>	<i>Resin</i>	<i>Closed</i>	<i>A-C</i>	<i>Sheets</i>	<i>660-2000</i>	<i>Paints, automotive</i>	<i>Manual sanding</i>

PESI DEI SUPPORTI NEGLI ABRASIVI FLESSIBILI

WEIGHT COATED ABRASIVES

CARTA/PAPER	CARTA/PAPER	CARTA/PAPER	CARTA/PAPER	CARTA/PAPER	CARTA/PAPER
A (gr/mq)	B (gr/mq)	C (gr/mq)	D (gr/mq)	E (gr/mq)	F (gr/mq)
60 > 85	90 > 105	110 > 130	150 > 185	220 > 260	280 > 300


TELA / CLOTH	TELA / CLOTH	TELA / CLOTH	TELA / CLOTH
JF	F	X	Y
Tela cotone leggera molto flessibile	Tela cotone leggera	Tela cotone pesante	Tela poliestere molto pesante
<i>Very flexible cotton cloth</i>	<i>Lightweight cotton cloth</i>	<i>Heavy cotton cloth</i>	<i>Polyester heavy cloth</i>

ABRASIVI SUPPORTO SINTETICO / ABRASIVES SYNTHETIC BACKING

TIPO	DESCRIZIONE	LEGANTE	COSPERSIONE	PESO	FORMATI	GRANE	APPLICAZIONI	ATTREZZATURE
TYPE	DSCRIPTION	BINDER	UNTERLAGE	WEIGHT	TYPES	GRITS	APPLICATIONS	TOOLS
COMBI LUX	Film poliestere al corindone Accoppiato a velcro carta	Resina	Aperta	-	Nastri	320-2000	Vernici, legno, lucidi	Levigatrici automatiche a nastro largo e stretto
	<i>Alox polyester film with velcro paper</i>	<i>Resin</i>	<i>Open</i>	-	<i>Belts</i>	<i>320-2000</i>	<i>Paints, wood, shiny products</i>	<i>Sanders automatic, narrow and wide belt.</i>
GF02	Film poliestere al corindone	Resina	Aperta	C	Dischi	40-2000	Vernici, legno, carrozzeria	Levigatrici portatili orbitali , rotorbitali aggancio velstick
	<i>Alox polyester film</i>	<i>Resin</i>	<i>Open</i>	<i>C</i>	<i>Discs</i>	<i>40-2000</i>	<i>Paints, wood, automotive</i>	<i>Portable orbital sander, random orbital velstick locking</i>
GFZ	Film poliestere allo zirconio	Resina	Aperta	C	Dischi	40-3000	Vernici, carrozzeria	Levigatrici portatili orbitali , rotorbitali aggancio velstick
	<i>Zirconium polyester film</i>	<i>Resin</i>	<i>Open</i>	<i>C</i>	<i>Discs</i>	<i>40-3000</i>	<i>Paints, automotive</i>	<i>Portable orbital sander, random orbital velstick locking</i>
SIA VELVET	Supporto spugnoso impregnato di carburo di silicio	Resina	Tridimensionale	-	Dischi	800-3000	Vernici, carrozzeria	Levigatrici portatili orbitali , rotorbitali aggancio velstick
	<i>Support spongy impregnated silicon carbide</i>	<i>Resin</i>	<i>Three- dimensional</i>	-	<i>Discs</i>	<i>800-3000</i>	<i>Paints, automotive</i>	<i>Portable orbital sander, random orbital velstick locking</i>

TIPO	DESCRIZIONE	LEGANTE	COSPERSIONE	PESO	FORMATI	GRANE	APPLICAZIONI	ATTREZZATURE
TYPE	DSCRIPTION	BINDER	UNTERLAGE	WEIGHT	TYPES	GRITS	APPLICATIONS	TOOLS
TLF	Tela al corindone	Resina	Chiusa	Cotone F	Fogli, rotoli, nastri	400-500	Legno grezzo, vernici, metallo	Levigatura manuale o con levigatrici meccaniche fisse a nastro stretto
	<i>Alox cloth</i>	<i>Resin</i>	<i>Closed</i>	<i>Cotton F</i>	<i>Sheets, rolls, belts</i>	<i>400-500</i>	<i>Raw wood, paintsw, metal</i>	<i>Manual or mechanical polishing with fixed narrow belt sanders</i>
TLXGR	Tela al corindone	Resina	Chiusa	Policotton X Rigido	Rotoli, nastri	40-220	Legno grezzo, metallo, cuoio, pelli	Calibratrici, levigatrici manuali e automatiche a nastro stretto e largo, fisse o portatili
	<i>Alox cloth</i>	<i>Resin</i>	<i>Closed</i>	<i>Policotton X Hard</i>	<i>Rolls, belts</i>	<i>40-220</i>	<i>Raw wood, metal, leather</i>	<i>Calibrating machines, grinders, manual and automatic belt narrow and wide, fixed or portable</i>
TYZ	Tela allo zirconio	Resina	Chiusa	Poliestere Y	Rotoli, nastri	24-120	Acciaio inox, nichelio, leghe	Calibratrici, levigatrici automatiche a nastro stretto e largo, fisse
	<i>Zirconium cloth</i>	<i>Resin</i>	<i>Closed</i>	<i>Polyester Y</i>	<i>Rolls, belts</i>	<i>24-120</i>	<i>Stainless steel, nickel, alloys</i>	<i>Calibrating sanding machines Narrow belt and wide, fixed</i>
TYZC	Tela allo zirconio additivato	Resina	Chiusa	Poliestere Y	Rotoli, nastri	36-120	Acciaio inox, nichelio, leghe, titanio	Calibratrici, levigatrici automatiche a nastro stretto e largo, fisse
	<i>Zirconium cloth with additive</i>	<i>resin</i>	<i>Closed</i>	<i>Polyester Y</i>	<i>Rolls, belts</i>	<i>36-120</i>	<i>Stainless steel, nickel, alloys, titanium</i>	<i>Calibrating sanding machines Narrow belt and wide, fixed</i>


TIPO	DESCRIZIONE	LEGANTE	COSPERSIONE	PESO	FORMATI	GRANE	APPLICAZIONI	ATTREZZATURE
TYPE	DSCRIPTION	BINDER	UNTERLAGE	WEIGHT	TYPES	GRITS	APPLICATIONS	TOOLS
TJC	Tela al carburo di silicio	Resina	Chiusa	Policotton J	Rotoli, nastri	80-800 (no 360)	Metalli non ferrosi, leghe, titanio, ottone, rame, vetro	Levigatura manuale o con levigatrici meccaniche fisse a nastro stretto
	<i>Silicon carbide cloth</i>	<i>Resin</i>	<i>Closed</i>	<i>Policotton</i> J	<i>Rolls, belts</i>	<i>80-800</i> <i>(no 360)</i>	<i>Nonferrous metals, alloys, titanium, brass, copper, glass</i>	<i>Manual or mechanical polishing with fixed narrow belt sanders</i>
TYA	Tela al corindone	Resina	Chiusa	Poliestere Y	Rotoli, nastri	180-500 (no 360)	Acciaio al carbonio, pressofusioni di zinco e alluminio, leghe di acciaio inox	Calibratrici, levigatrici automatiche a nastro stretto e largo, fisse
	<i>Alox cloth</i>	<i>Resin</i>	<i>Closed</i>	<i>Polyester</i> Y	<i>Rolls, belts</i>	<i>180-500</i> <i>(no 360)</i>	<i>Carbon steel, zinc castings and aluminum, stainless steel alloys</i>	<i>Calibrating sanding machines</i> <i>Narrow band and wide, fixed</i>
TYK	Tela al corindone agglomerato	Resina	Chiusa	Poliestere Y	Rotoli, nastri	180-240 320	Acciaio da bonifica, acciaio al carbonio, leghe di titanio e inox	Levigatrici automatiche a nastro stretto e largo, fisse
	<i>Alox cloth. agglomeration</i>	<i>Resin</i>	<i>Closed</i>	<i>Polyester</i> Y	<i>Rolls, belts</i>	<i>10-240</i> <i>320</i>	<i>Heat-treated steel, carbon steel, titanium alloys and stainless</i>	<i>Sanding machines</i> <i>Narrow band and wide, fixed</i>
TYSC	Tela al corindone Ceramico additivato	Resina	Chiusa	Poliestere Y	Rotoli, nastri	24-120	Acciaio a basso carbonio, nichelio, leghe, rotor a pale di motori	Levigatrici automatiche a nastro stretto e largo, fisse
	<i>Alox cloth Ceramic additive</i>	<i>Resin</i>	<i>Closed</i>	<i>Polyester</i> Y	<i>Rolls, belts</i>	24-120	<i>Low-carbon steel, nickel alloys, engine rotor blades</i>	<i>Sanding machines</i> <i>Narrow band and wide, fixed</i>




Carta abrasiva al lattice autolubrificante al carburo di silicio, estremamente flessibile, indicata per la lavorazione del legno grezzo, vernici e plastica.

Silicon carbide abrasive paper with lattice self-lubricating, flexible, suited for the processing of raw wood, paints and plastics.

Misura rotolo / Roll size : H. 115 mm. x L. 100 mt.


Grane/ Grits	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice/ Code	RD000 0	RD000 1	RD000 2	RD000 3	RD000 4	RD000 5	RD000 6	RD000 7	RD000 8	RD000 9	RD001 0
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	1,17	1,10	0,96	0,94	0,90	0,90	0,90	0,96	0,90	0,95	0,90

FBA - ROTOLI CARTA ABRASIVA / ABRASIVE PAPER ROLLS




Carta abrasiva al corindone, indicata per vernici.
Aluminium oxide abrasive paper, suited for of paints.

Misura rotolo / Roll size : H. 115 mm. x L. 50 mt.


Grane/Grits	220	240	280	320	360	400
Codice/Code	RD0100	RD0101	RD0102	RD0103	RD0104	RD0105
	1	1	1	1	1	1
€ mt.	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

FBC - ROTOLI CARTA ABRASIVA / ABRASIVE PAPER ROLLS




Carta abrasiva spaziata al corindone universale, indicata per la lavorazione del legno e della pittura.
Universal Aluminium oxide spaced abrasive paper, suitable for woodworking and painting.

Misura rotolo / Roll size: H. 115 mm. x L. 50 mt.

Grane/Grits	40	50	60	80	100	120	150	180
Codice/Code	RD0200	RD0201	RD0202	RD0203	RD0204	RD0205	RD0206	RD0207
	1	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	1,07	0,94	0,83	0,73	0,65	0,65	0,65	0,65

Misura rotolo / Roll size: H. 115 mm. x L. 5 mt. - MINIROTOLO / MINIROLLS


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180
Codice/Code	RD0208	RD0210	RD0211	RD0212	RD0213	RD0214	RD0215
	20	20	20	20	20	20	20
€ cad/each	7,38	5,62	4,92	4,39	4,39	4,39	4,39




Carta abrasiva antistatica al corindone, indicata per la lavorazione del legno grezzo, cuoio, pelli e plastica.

Antistatic aluminium oxide abrasive paper, suited for the processing of raw wood, leather and plastic.

Misura rotolo / Roll size: H. 120 mm. x L. 50 mt.

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Code	RD0300	RD0301	RD0302	RD0303	RD0304	RD0305	RD0306	RD0307	RD0308	RD0309	RD0310
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	1,84	1,48	1,31	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Misura rotolo/Roll size: H. 120 mm. x L. 25 mt. - ROTOLI VELCRATI / VELCRO ROLLS


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180
Codice/Code	RD0311	RD0312	RD0313	RD0314	RD0315	RD0316	RD0317
	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	3,14	2,68	2,46	2,33	2,33	2,33	2,33




Carta abrasiva autolubrificante al corindone, indicata per la lavorazione del legno grezzo, vernici e plastica.

Aluminium oxide abrasive paper self-lubricating, suited for the processing of raw wood, paints and plastics.

Misura rotolo / Roll size: H. 120 mm. x L. 50 mt.


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	RD040	RD040	RD040	RD040	RD040	RD040	RD040	RD040	RD040	RD040	RD041	RD041	RD041
e	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	1,79	1,31	1,22	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,23	1,23

Misura rotolo/Roll size: H. 120 mm. x L. 25 mt. - ROTOLI VELCRATI / VELCRO ROLLS

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	RD041	RD041	RD041	RD041	RD041	RD041	RD041	RD042	RD042	RD042	RD042	RD042	RD042
e	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	2,65	2,25	2,22	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,23	2,01	2,23	2,01

Misura / size: H. 120 mm. x L. 25 mt

CON SPUGNA PRETAGLIATA E SCATOLA / ROLLS WITH PRE-CUT FOAM AND DEDICATED BOX


Grane	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1.000
Codice	RD042	RD042	RD042	RD042	RD043	RD043	RD043	RD043	RD043	RD043	RD043	RD043	RD043
e	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€ cad.	49,69	48,61	48,61	48,61	48,61	48,61	48,61	48,61	48,61	48,61	52,38	52,38	52,38




Carta abrasiva al corindone, dall'ottimo rapporto qualità prezzo indicata per la ferramenta, l'edilizia e il fai da te.

Aluminium oxide abrasive paper, value for money given for the hardware, construction and DIY.

Misura rotolo / Roll size: H. 120 mm. x L. 50 mt.

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180
Codice/Code	RD0500	RD0501	RD0502	RD0503	RD0504	RD0505	RD0506
	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	1,46	1,19	1,06	0,94	0,94	0,94	0,94

Misura rotolo / Roll size: H. 115 mm. x L. 5 mt. - MINIROTOLO / MINIROLLS

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180
Codice/Code	RD0520	RD0521	RD0522	RD0523	RD0524	RD0525	RD0526
	20	20	20	20	20	20	20
€ cad/each	7,97	6,62	5,95	5,54	5,54	5,54	5,54


GC02N - ROTOLI CARTA ABRASIVA / ABRASIVE PAPER ROLLS




Carta abrasiva resinata extra-flessibile al corindone, indicata per il legno grezzo, le vernici, la plastica e per l'edilizia in genere.


Extra flexible aluminum oxide abrasive resin-covered paper, suitable for raw wood, paints, plastics and construction in general.


Misura rotolo / Roll size: H. 120 mm. x L. 50 mt.

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240
Codice/Code	RD0600	RD0601	RD0602	RD0603	RD0604	RD0605	RD0606	RD0607	RD0608
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	1,63	1,31	1,18	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11

Grane/Grits	280	320	360	400	500	600	800	1.000	1.200
Codice/Code	RD0609	RD0610	RD0611	RD0612	RD0613	RD0614	RD0615	RD0616	RD0617
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	1,11	1,11	1,31	1,11	1,21	1,21	1,21	1,31	1,21

Misura rotolo / Roll size: H. 115 mm. x L. 5 mt. - MINIROTOLI / MINIROLLS

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180
Codice/Code	RD0618	RD0619	RD0620	RD0621	RD0622	RD0623	RD0624
	20	20	20	20	20	20	20
€ cad/each	9,02	7,35	6,62	6,21	6,21	6,21	6,21

Grane/Grits	220	240	280	320	360	400	500
Codice/Code	RD0625	RD0626	RD0627	RD0628	RD0629	RD0630	RD0631
	20	20	20	20	20	20	20
€ cad/each	6,21	6,21	6,21	6,35	6,35	6,35	6,35


Listino - Price list.2012




Tela abrasiva di alta qualità al corindone additivato, estremamente flessibile, indicata per il legno, il metallo e l'acciaio.


Abrasive cloth of high quality aluminum oxide additive, highly flexible, suitable for wood, metal and steel.


Misura rotolo / Roll size: H. 38 mm. x L. 50 mt.

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180
Codice/Code	RB2000	RB2001	RB2002	RB2003	RB2004	RB2005	RB2006
	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	1,27	1,19	1,13	1,07	1,07	1,07	1,07


Grane/Grits	220	240	280	320	360	400	500
Codice/Code	RB2007	RB2008	RB2009	RB2010	RB2011	RB2012	RB2013
	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07


Misura rotolo / Roll size: H. 50 mm. x L. 50 mt.

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180
Codice/Code	RC2000	RC2001	RC2002	RC2003	RC2004	RC2005	RC2006
	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	1,52	1,42	1,33	1,29	1,29	1,29	1,29

Grane/Grits	220	240	280	320	360	400	500
Codice/Code	RC2007	RC2008	RC2009	RC2010	RC2011	RC2012	RC2013
	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	1,29	1,29	1,41	1,29	1,41	1,29	1,41

Misura rotolo / Roll size: H. 115 mm. x L. 50 mt.


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180
Codice/Code	RD2000	RD2001	RD2002	RD2003	RD2004	RD2005	RD2006
	1	1	1	1	1	1	1
€ mt.	3,22	3,01	2,81	2,68	2,68	2,68	2,68
Grane/Grits	220	240	280	320	360	400	500
Codice/Code	RD2007	RD2008	RD2009	RD2010	RD2011	RD2012	RD2013
€ mt.	2,68	2,68	2,79	2,68	2,79	2,68	2,79




Carta abrasiva antistatica al corindone, indicata per la lavorazione del legno grezzo, cuoio, pelli e plastica.

Antistatic aluminium oxide abrasive paper, suited for the processing of raw wood, leather and plastic.


Ø mm.: 115 senza fori / without holes

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Codice	DC0300	DC0301	DC0302	DC0303	DC0304	DC0305	DC0306	DC0307	DC0308	DC0309	DC0310
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,52	0,45	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40


Ø mm.: 115 con 8 fori (foratura DF11) / with 8 holes (code holes DF11)

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Codice	DC0311	DC0312	DC0313	DC0314	DC0315	DC0316	DC0317	DC0318	DC0319	DC0320	DC0321
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,54	0,48	0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42


Ø mm.: 125 senza fori / without holes

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Codice	DE0300	DE0301	DE0302	DE0303	DE0304	DE0305	DE0306	DE0307	DE0308	DE0309	DE0310
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,56	0,49	0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42


Ø mm.: 125 con 8 fori (foratura DF13) / with 8 holes (code holes DF13)

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Codice	DCE0311	DE0312	DE0313	DE0314	DE0315	DE0316	DE0317	DE0318	DE0319	DE0320	DE0321
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,57	0,51	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44


Ø mm.: 150 senza fori / without holes

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Code	DF0300	DF0301	DF0302	DF0303	DF0304	DF0305	DF0306	DF0307	DF0308	DF0309	DF0310
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,69	0,60	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52


Ø mm.: 150 con 6 fori (foratura DF03) / with 6 holes (code holes DF03)

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Code	DF0311	DF0312	DF0313	DF0314	DF0315	DF0316	DF0317	DF0318	DF0319	DF0320	DF0321
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,73	0,64	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56


Ø mm.: 150 con 8+1 fori (foratura DF05) / with 8+1 holes (code holes DF05)


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Code	DF0322	DF0323	DF0324	DF0325	DF0326	DF0327	DF0328	DF0329	DF0330	DF0331	DF0332
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,73	0,64	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Ø mm.: 200 senza fori / without holes

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220
Codice/Code	DH0300	DH0301	DH0302	DH0303	DH0304	DH0305	DH0306	DH0307
	50	50	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	1,19	1,04	0,95	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

Ø mm.: 200 con 8 fori (foratura DF14) / with 8 holes (code holes DF14)


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220
Codice/Code	DH0308	DH0309	DH0310	DH0311	DH0312	DH0313	DH0314	DH0315
	50	50	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	1,22	1,07	0,98	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92




Carta abrasiva autolubrificante al corindone, indicata per la lavorazione del legno grezzo, vernici e plastica.

Aluminium oxide abrasive paper self-lubricating, suited for the processing of raw wood, paints and plastics.


Ø mm.: 50 senza fori / without holes

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Code	DA0400	DA0401	DA0402	DA0403	DA0404	DA0405	DA0406	DA0407	DA0408	DA0409	DA0410
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,49	0,46	0,44	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41


Ø mm.: 76 senza fori / without holes

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Code	DB0400	DB0401	DB0402	DB0403	DB0404	DB0405	DB0406	DB0407	DB0408	DB0409	DB0410
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,49	0,46	0,44	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Ø mm.: 115 senza fori / without holes


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	DC0400	DC0401	DC0402	DC0403	DC0404	DC0405	DC0406	DC0407	DC0408	DC0409	DC0410	DC0411	DC0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,50	0,48	0,45	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41


Ø mm.: 115 con 8 fori (foratura DF011) / with 8 holes (code holes DF11)


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	DC0413	DC0414	DC0415	DC0416	DC0417	DC0418	DC0419	DC0420	DC0421	DC0422	DC0423	DC0424	DC0425
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,52	0,49	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

SCS - DISCHI A STRAPPO IN CARTA ABRASIVA / TEAR OFF DISCS ABRASIVE PAPER


Ø mm.: 125 senza fori / without holes 


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	DE0400	DE0401	DE0402	DE0403	DE0404	DE0405	DE0406	DE0407	DE0408	DE0409	DE0410	DE0411	DE0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,56	0,50	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44


Ø mm.: 125 con 8 fori (foratura DF13) / with 8 holes (code holes DF13) 


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	DE0413	DE0414	DE0415	DE0416	DE0417	DE0418	DE0419	DE0420	DE0421	DE0422	DE0423	DE0424	DE0425
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,58	0,52	0,49	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45


Ø mm.: 150 senza fori / without holes 

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280
Codice/Code	DF0400	DF0401	DF0402	DF0403	DF0404	DF0405	DF0406	DF0407	DF0408	DF0409
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,65	0,54	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Grane/Grits	320	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500
Codice/Code	DF0410	DF0411	DF0412	DF0413	DF0414	DF0415	DF0416	DF0417	DF0418
	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Ø mm.: 150 con 6 fori (foratura DF03) / with 6 holes (code holes DF03) 


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280
Codice/Code	DF0420	DF0421	DF0422	DF0423	DF0424	DF0425	DF0426	DF0427	DF0428	DF0429
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,69	0,59	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52


Grane/Grits	320	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500
Codice/Code	DF0430	DF0431	DF0432	DF0433	DF0434	DF0435	DF0436	DF0437	DF0438
	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

SCS - DISCHI A STRAPPO IN CARTA ABRASIVA / TEAR OFF DISCS ABRASIVE PAPER

Ø mm.: 150 con 8+1 fori (foratura DF05) / with 8+1 holes (code holes DF05)





Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280
Codice/Code	DF0440	DF0441	DF0442	DF0443	DF0444	DF0445	DF0446	DF0447	DF0448	DF0449
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,69	0,59	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Grane/Grits	320	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500
Codice/Code	DF0450	DF0451	DF0452	DF0453	DF0454	DF0455	DF0456	DF0457	DF0458
	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Ø mm.: 150 con 15 fori (foratura DF02) / with 15 holes (code holes DF02)




Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280
Codice/Code	DF0460	DF0461	DF0462	DF0463	DF0464	DF0465	DF0466	DF0467	DF0468	DF0469
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,69	0,59	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Grane/Grits	320	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500
Codice/Code	DF0470	DF0471	DF0472	DF0473	DF0474	DF0475	DF0476	DF0477	DF0478
	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52


Ø mm.: 180 senza fori / without holes



Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Code	DG0400	DG0401	DG0402	DG0403	DG0404	DG0405	DG0406	DG0407	DG0408	DG0409	DG0410
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	1,13	0,96	0,91	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87


Ø mm.: 200 senza fori / without holes



Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Code	DH0400	DH0401	DH0402	DH0403	DH0404	DH0405	DH0406	DH0407	DH0408	DH0409	DH0410
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	1,18	0,99	0,92	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Ø mm.: 200 con 8 fori (foratura DF14) / with 8 holes (code holes DF14)



Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Code	DH0411	DH0412	DH0413	DH0414	DH0415	DH0416	DH0417	DH0418	DH04019	DH0420	DH0421
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	1,19	1,02	0,94	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91


SCS - DISCHI A STRAPPO IN CARTA ABRASIVA /TEAR OFF DISCS ABRASIVE PAPER

24

Ø mm.: 200 - VELCRO IN FIBRA - multiforo (foratura DF15)

VELCRO FIBER - multiholes (code holes DF15)




Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220
Codice/Code	DH0422	DH0423	DH0424	DH0425	DH0426	DH0427	DH0428	DH0429
	10	10	10	10	10	10	10	10
€ cad/each	2,49	2,17	2,04	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79


Ø mm.: 225 - VELCRO IN FIBRA - multiforo (foratura DF16)

VELCRO FIBER - multiholes (code holes DF16)



Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220
Codice/Code	DI0400	DI0401	DI0402	DI0403	DI0404	DI0405	DI0406	DI0407
	10	10	10	10	10	10	10	10
€ cad/each	2,93	2,54	2,39	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

Listino - Price list.2012




Carta abrasiva al lattice autolubrificante al corindone, estremamente flessibile, indicata per la lavorazione del legno grezzo, vernici, plastica e satinatura dell'acciaio.

Aluminium oxide abrasive paper with lattice self-lubricating, flexible, suited for the processing of raw wood, paints and plastics.


Ø mm.: 150 senza fori / without holes



Grane/Grits	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice/Code	DF0000	DF0001	DF0002	DF0003	DF0004	DF0005	DF0006	DF0007	DF0008	DF0009	DF0010
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,57	0,55	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51


Ø mm.: 150 con 6 fori (foratura DF03) / with 6 holes (code holes DF03)




Grane/Grits	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice/Code	DF0011	DF00012	DF0013	DF0014	DF0015	DF0016	DF0017	DF00018	DF0019	DF0020	DF0021
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,61	0,59	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Ø mm.: 150 con 8+1 fori (foratura DF05) / with 8+1 holes (code holes DF05)




Grane/Grits	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice/Code	DF0022	DF00023	DF0024	DF0025	DF0026	DF0027	DF0028	DF00029	DF0030	DF0031	DF0032
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,61	0,59	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56




Film poliestere abrasivo all'ossido di zirconio additivato ad alte prestazioni, indicato per le lavorazioni sulla vernice, nel metallo, acciaio INOX e vetroresina; studiato per il settore nautico e dell'auto-carrozzeria.

Abrasive Polyester film of zirconium oxide additive for high performance, ideal for work on the paint, metal, stainless steel and fiberglass, designed for marine and auto-body.


Ø mm.: 115 senza fori / without holes

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220
Codice/Code	DC3500	DC3501	DC3502	DC3503	DC3504	DC3505	DC3506	DC3507
	50	50	50	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,75	0,65	0,61	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Ø mm.: 125 senza fori / without holes

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500
Codice	DE3500	DE3501	DE3502	DE3503	DE3504	DE3505	DE3506	DE3507	DE3508	DE3509	DE3510	DE3511	DE3512	DE3513
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,77	0,68	0,64	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Ø mm.: 125 con 8 fori (foratura DF13) / with 8 holes (code holes DF13)


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500
Codice	DE3514	DE3515	DE3516	DE3517	DE3518	DE3519	DE3520	DE3521	DE3522	DE3523	DE3524	DE3525	DE3526	DE3527
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,80	0,71	0,67	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63


Euroflex

IOTTI NUNZIO


GFZ - DISCHI A STRAPPO IN FILM ABRASIVO / TEAR OFF DISCS ABRASIVE FILM


Ø mm.: 150 senza fori / without holes

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice	DF3500	DF3501	DF3502	DF3503	DF3504	DF3505	DF3506	DF3507	DF3508	DF3509	DF3510
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,96	0,79	0,76	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72


Grane	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000	3.000
Codice	DF3511	DF3512	DF3513	DF3514	DF3515	DF3516	DF3517	DF3518	DF3519	DF3520
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84


Ø mm.: 150 con 6 fori (foratura DF03) / with 6 holes (code holes DF03)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice	DF3521	DF3522	DF3523	DF3524	DF3525	DF3526	DF3527	DF3528	DF3529	DF3530	DF3531
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	1,01	0,82	0,79	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75


Grane	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000	3.000
Codice	DF3532	DF3533	DF3534	DF3535	DF3536	DF3537	DF3538	DF3539	DF3540	DF3541
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87


Ø mm.: 150 con 8+1 fori (foratura DF05) / with 8+1 holes (code holes DF05)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice	DF3542	DF3543	DF3544	DF3545	DF3546	DF3547	DF3548	DF3549	DF3550	DF3551	DF3552
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	1,01	0,82	0,79	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Grane	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000	3.000
Codice	DF3553	DF3554	DF3555	DF3556	DF3557	DF3558	DF3559	DF3560	DF3561	DF3562
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

Ø mm.: 150 con 15 fori (foratura DF02) / with 15 holes (code holes DF02)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice	DF3563	DF3564	DF3565	DF3566	DF3567	DF3568	DF3569	DF3570	DF3571	DF3572	DF3573
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	1,01	0,82	0,79	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Grane	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000	3.000
Codice	DF3574	DF3575	DF3576	DF3577	DF3578	DF3579	DF3580	DF3581	DF3582	DF3583
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87


GF02 - DISCHI A STRAPPO IN FILM ABRASIVO / TEAR OFF DISCS ABRASIVE FILM




Film poliestere abrasivo al corindone additivato ad alte prestazioni, indicato per le lavorazioni sulla vernice, nel metallo, legno e vetroresina.

Abrasive Polyester film aluminum oxide additive for high performance, ideal for work on the paint, metal, wood and fiberglass.


Ø mm.: 125 senza fori / without holes


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500
Codice	DE3600	DE3601	DE3602	DE3603	DE3604	DE3605	DE3606	DE3607	DE3608	DE3609	DE3610	DE3611	D3612	DE3613
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,69	0,61	0,57	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Ø mm.: 125 con 8 fori (foratura DF13) / with 8 holes (code holes DF13)


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500
Codice	DE3614	DE3615	DE3616	DE3617	DE3618	DE3619	DE3620	DE3621	DE3622	DE3623	DE3624	DE3625	D3626	DE3627
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,72	0,63	0,60	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56


Ø mm.: 150 senza fori / without holes


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280
Codice/Code	DF3600	DF3601	DF3602	DF3603	DF3604	DF3605	DF3606	DF3607	DF3608	DF3609
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,86	0,71	0,68	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64


Grane/Grits	320	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
Codice/Code	DF3610	DF3611	DF3612	DF3613	DF3614	DF3615	DF3616	DF3617	DF3618	DF3619
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,75	0,75	0,75	0,75


Listino - Price list.2012


GF02 - DISCHI A STRAPPO IN FILM ABRASIVO / TEAR OFF DISCS ABRASIVE FILM
Ø mm.: 150 con 6 fori (foratura DF03) / with 6 holes (code holes DF03)


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280
Codice/Code	DF3620	DF3621	DF3622	DF3623	DF3624	DF3625	DF3626	DF3627	DF3628	DF3629
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,90	0,72	0,69	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67


Grane/Grits	320	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
Codice/Code	DF3630	DF3631	DF3632	DF3633	DF3634	DF3635	DF3636	DF3637	DF3638	DF3639
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,77	0,77	0,77	0,77


Ø mm.: 150 con 8+1 fori(foratura DF05)/ with 8+1 holes (code holes DF05)


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280
Codice/Code	DF3640	DF3641	DF3642	DF3643	DF3644	DF3645	DF3646	DF3647	DF3648	DF3649
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,90	0,72	0,69	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67


Grane/Grits	320	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
Codice/Code	DF3650	DF3651	DF3652	DF3653	DF3654	DF3655	DF3656	DF3657	DF3658	DF3659
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,77	0,77	0,77	0,77

Ø mm.: 150 con 15 fori(foratura DF02)/ with 15 holes (code holes DF02)


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280
Codice/Code	DF3660	DF3661	DF3662	DF3663	DF3664	DF3665	DF3666	DF3667	DF3668	DF3669
	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,90	0,72	0,69	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67


Grane/Grits	320	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
Codice/Code	DF3670	DF3671	DF3672	DF3673	DF3674	DF3675	DF3676	DF3677	DF3678	DF3679
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,77	0,77	0,77	0,77

Ø mm.: 150 SOFT TOUCH 15 fori(foratura DF02)/ SOFT TOUCH with 15 holes (DF02)



Grane/Grits	320	360	400	500	600	800
Codice/Code	DF3680	DF3681	DF3682	DF3683	DF3684	DF3685
	20	20	20	20	20	20
€ cad/each	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

GF02 - DISCHI A STRAPPO IN FILM ABRASIVO / TEAR OFF DISCS ABRASIVE FILM


Ø mm.: 150 SOFT TOUCH senza fori / *SOFT TOUCH without holes*

Grane/Grits	1.000	1.200	1.500	2.000
Codice/Code	DF3686	DF3687	DF3688	DF3689
	20	20	20	20
€ cad/each	0,92	0,92	0,92	0,92

Ø mm.: 35 senza fori / *without holes*


Grane/Grits	2.000
Codice/Code	DN3600
	100
€ cad/each	0,27

SIA-VELVET - DISCHI IN SPUGNA ABRASIVA / DISCS ABRASIVE SPONGE



Spugna poliuretana abrasiva al carburo di silicio, particolarmente indicata per le lavorazioni di finitura sulle vernici e materiali compositi.

Polyurethane abrasive sponge silicon carbide, particularly suitable for finishing the paint and composite materials.

Grane/Grits	800	1.000	1.500	2.000	3.000
Codice/Code	DF4000	DF4001	DF4002	DF4003	DF4004
	20	20	20	20	20
€ cad/each	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08


SFA - FOGLI CARTA ABRASIVA / ABRASIVE PAPER SHEETS



Carta abrasiva al lattice autolubrificante al carburo di silicio, estremamente flessibile, indicata per la lavorazione del legno grezzo, vernici e plastica.

Silicon carbide abrasive paper with lattice self-lubricating, flexible, suited for the processing of raw wood, paints and plastics.

Misura fogli / Sheets size: H. 230 mm. x L. 280 mm.

Grane/Grits	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice/Code	FA0000	FA0001	FA0002	FA0003	FA0004	FA0005	FA0006	FA0007	FA0008	FA0009	FA0010
	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,68	0,65	0,60	0,56	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53


FBC - FOGLI CARTA ABRASIVA / ABRASIVE PAPER SHEETS



Carta abrasiva spaziata al corindone universale, indicata per la lavorazione del legno e della pittura.

Universal Aluminium oxide spaced abrasive paper, suitable for woodworking and painting.

Misura fogli / Sheets size: H. 230 mm. x L. 280 mm.

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150	180
Codice/Code	FA0200	FA0201	FA0202	FA0203	FA0204	FA0205	FA0206
	50	50	50	100	100	100	100
€ cad/each	0,61	0,48	0,41	0,37	0,37	0,37	0,37





Carta abrasiva impermeabile al carburo di silicio, indicata per le lavorazioni di finitura sia a secco che ad umido.

Waterproof abrasive paper, silicon carbide, suitable for finishing operations both in dry and wet.

Misura fogli / Sheets size: H. 230 mm. x L. 280 mm.




Grane/Grits	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
Codice/Code	FA0700	FA0701	FA0702	FAS0703	FA0704	FA0705	FAS0706	FA0707	FA0708	FA0709
	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,96	0,83	0,73	0,64	0,60	0,56	0,53	0,53	0,53	0,53


Grane/Grits	360	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000	-
Codice/Code	FA0710	FA0711	FA0712	FA0713	FA0714	FA0715	FA0716	FA0717	FA0718	-
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
€ cad/each	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	1,03	1,03	-





Carta abrasiva antistatica al corindone, indicata per la lavorazione del legno grezzo, cuoio, pelli e plastica.


Antistatic aluminium oxide abrasive paper, suited for the processing of raw wood, leather and plastic.


H. 70 mm. x L. 125 mm. VEL - senza fori / without holes 

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FB0300	FB0301	FB0302	FB0303	FB0304	FB0305
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,46	0,41	0,40	0,38	0,38	0,38

H. 81 mm. x L. 133 mm. VEL - senza fori / without holes 


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FE0300	FE0301	FE0302	FE0303	FE0304	FE0305
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,46	0,41	0,40	0,38	0,38	0,38


H. 81 mm. x L. 133 mm. VEL - 8 fori (foratura FF12) / 8 holes (holes FF12) 


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FE0306	FE0307	FE0308	FE0309	FE0310	FE0311
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,50	0,45	0,44	0,42	0,4	0,42


H. 81 mm. x L. 133 mm. VEL - FESTO


8 fori (foratura FF13) / 8 holes (code holes FF13) 


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FE0312	FE0313	FE0314	FE0315	FE0316	FE0317
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,50	0,45	0,44	0,42	0,42	0,42


H. 81 mm. x L. 153 mm. VEL - senza fori / without holes



Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FF0300	FF0301	FF0302	FF0303	FF0304	FF0305
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,48	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40


H. 81 mm. x L. 153 mm. VEL - 8 fori (foratura FF14) / 8 holes (holes FF14)



Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FF0306	FF0307	FF0308	FF0309	FF0310	FF0311
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,52	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44


H. 93 mm. x L. 178 mm. VEL - senza fori / without holes



Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FG0300	FG0301	FG0302	FG0303	FG0304	FG0305
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,50	0,45	0,44	0,42	0,42	0,42


H. 93 mm. x L. 178 mm. VEL - 8 fori (foratura FF18) / 8 holes (holes FF18)


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FG0306	FG0307	FG0308	FG0309	FG0310	FG0311
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,54	0,48	0,46	0,45	0,45	0,45


H. 93 mm. x L. 185 mm. VEL - senza fori / without holes


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FH0300	FH0301	FH0302	FH0303	FH0304	FH0305
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,52	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44


H. 93 mm. x L. 185 mm. VEL - 8 fori (foratura FF19) / 8 holes (holes FF19)


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FH0306	FH0307	FH0308	FH0309	FH0310	FH0311
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,56	0,49	0,48	0,46	0,46	0,46


CREF-F - FOGLI CARTA ABRASIVA / ABRASIVE PAPER SHEETS
H. 102 mm. x L. 115 mm. VEL - senza fori / without holes

Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FI0300	FI0301	FI0302	FI0303	FI0304	FI0305
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,46	0,41	0,40	0,38	0,38	0,38


H. 102 mm. x L. 115 mm. VEL - 6 fori (foratura FF02) / 6 holes (holes FF02)


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FI0306	FI0307	FI0308	FI0309	FI0310	FI0311
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,50	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44


H. 102 mm. x L. 115 mm. VEL - DYNABRADE
6 fori (foratura FF03) / 6 holes (code holes FF03)


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FI0312	FI0313	FI0314	FI0315	FI0316	FI0317
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,50	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44


H. 102 mm. x L. 115 mm. VEL - MAKITA
6 fori (foratura FF04) / 6 holes (code holes FF04)


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FI0318	FI0319	FI0320	FI0321	FI0322	FI0323
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,50	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44

DELTA - corda 82 mm. VEL - senza fori / without holes



Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FJ0300	FJ0301	FJ0302	FJ0303	FJ0304	FJ0305
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,56	0,50	0,46	0,45	0,45	0,45

DELTA - corda 94 mm. VEL - senza fori / without holes


Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FK0300	FK0301	FK0302	FK0303	FK0304	FK0305
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,63	0,60	0,57	0,46	0,46	0,46


DELTA - corda 94 mm. VEL - 6 fori (foratura TF02) / 6 holes (holes TF02)



Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FK0306	FK0307	FK0308	FK0309	FK0310	FK0311
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,65	0,63	0,60	0,47	0,47	0,47


DELTA - corda 105 mm. VEL - senza fori / without holes



Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FL0300	FL0301	FL0302	FL0303	FL0304	FL0305
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,64	0,61	0,59	0,45	0,45	0,45

DELTA - corda 105 mm. VEL - 6 fori (foratura TF01) / 6 holes (holes TF01)




Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FL0306	FL0307	FL0308	FL0309	FL0310	FL0311
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,67	0,64	0,61	0,48	0,48	0,48

TRIANGOLO / TRIANGLE - 100 mm. x 145 mm. VEL

7 fori (foratura TF03) / 7 holes (code holes TF03)




Grane/Grits	40	60	80	100	120	150
Codice/Code	FM0300	FM0301	FM0302	FM0303	FM0304	FM0305
	100	100	100	100	100	100
€ cad/each	0,73	0,55	0,52	0,49	0,49	0,49




Carta abrasiva autolubrificante al corindone, indicata per la lavorazione del legno grezzo, vernici e plastica.

Aluminium oxide abrasive paper self-lubricating, suited for the processing of raw wood, paints and plastics.


H. 115 mm. x L. 280 mm. - senza fori / without holes

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FN0400	FN0401	FN0402	FN0403	FN0404	FN0405	FN0406	FN0407	FN0408	FN0409	FN0410	FN0411	FN0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,67	0,53	0,49	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44


H. 115 mm. x L. 280 mm. - 10 fori (foratura FF23) / 10 holes (holes FF23)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FN0413	FN0414	FN0415	FN0416	FN0417	FN0418	FN0419	FN0420	FN0421	FN0422	FN0423	FN0424	FN0425
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,72	0,57	0,53	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48


H. 115 mm. x L. 228 mm. VEL - senza fori / without holes

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FO0400	FO0401	FO0402	FO0403	FO0404	FO0405	FO0406	FO0407	FO0408	FO0409	FO0410	FO0411	FO0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,95	0,83	0,75	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69


H. 115 mm. x L. 228 mm. VEL -10 fori (foratura FF07) / 10 holes (holes FF07)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FO0413	FO0414	FO0415	FO0416	FO0417	FO0418	FO0419	FO0420	FO0421	FO0422	FO0423	FO0424	FO0425
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
€ cad.	0,99	0,88	0,78	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76


H. 70 mm. x L. 125 mm. VEL - senza fori / without holes

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FB0400	FB0401	FB0402	FB0403	FB0404	FB0405	FB0406	FB0407	FB0408	FB0409	FB0410	FB0411	FB0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,44	0,41	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38


H. 70 mm. x L. 400 mm. VEL - senza fori / without holes

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FC0400	FC0401	FC0402	FC0403	FC0404	FC0405	FC0406	FC0407	FC0408	FC0409	FC0410	FC0411	FC0412
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
€ cad.	0,94	0,86	0,84	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82


H. 70 mm. x L. 400 mm. VEL - 14 fori (foratura FF10)/ 14 holes (holes FF10)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FC0413	FC0414	FC0415	FC0416	FC0417	FC0418	FC0419	FC0420	FC0421	FC0422	FC0423	FC0424	FC0425
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
€ cad.	0,99	0,90	0,88	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

H. 70 mm. x L. 420 mm. VEL - senza fori / without holes


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FD0400	FD0401	FD0402	FD0403	FD0404	FD0405	FD0406	FD0407	FD0408	FD0409	FD0410	FD0411	FD0412
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
€ cad.	0,96	0,87	0,86	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

H. 70 mm. x L. 420 mm. VEL - 14 fori (foratura FF11)/ 14 holes (holes FF11)


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FD0413	FD0414	FD0415	FD0416	FD0417	FD0418	FD0419	FD0420	FD0421	FD0422	FD0423	FD0424	FD0425
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
€ cad.	1,01	0,92	0,91	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

SCS - FOGLI CARTA ABRASIVA / ABRASIVE PAPER SHEETS

H. 81 mm. x L. 133 mm. VEL - senza fori / without holes


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FE0400	FE0401	FE0402	FE0403	FE0404	FE0405	FE0406	FE0407	FE0408	FE0409	FE0410	FE0411	FE0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,45	0,42	0,41	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

H. 81 mm. x L. 133 mm. VEL - 8 fori (foratura FF12) / 8 holes (holes FF12)


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FE0413	FE0414	FE0415	FE0416	FE0417	FE0418	FE0419	FE0420	FE0421	FE0422	FE0423	FE0424	FE0425
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,49	0,46	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

H. 81 mm. x L. 133 mm. VEL - FESTO


8 fori (foratura FF13) / 8 holes (code holes FF13)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FE0426	FE0427	FE0428	FE0429	FE0430	FE0431	FE0432	FE0433	FE0434	FE0435	FE0436	FE0437	FE0438
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,49	0,46	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

H. 81 mm. x L. 153 mm. VEL - senza fori / without holes


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FF0400	FF0401	FF0402	FF0403	FF0404	FF0405	FF0406	FF0407	FF0408	FF0409	FF0410	FF0411	FF0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,46	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

H. 81 mm. x L. 153 mm. VEL - 8 fori (foratura FF14) / 8 holes (holes FF14)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FF0413	FF0414	FF0415	FF0416	FF0417	FF0418	FF0419	FF0420	FF0421	FF0422	FF0423	FF0424	FF0425
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,51	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44


SCS - FOGLI CARTA ABRASIVA / ABRASIVE PAPER SHEETS

H. 93 mm. x L. 178 mm. VEL - senza fori / without holes


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FG0400	FG0401	FG0402	FG0403	FG0404	FG0405	FG0406	FG0407	FG0408	FG0409	FG0410	FG0411	FG0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,49	0,45	0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

H. 93 mm. x L. 178 mm. VEL - 8 fori (foratura FF18) / 8 holes (holes FF18)




Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FF0413	FF0414	FF0415	FF0416	FF0417	FF0418	FF0419	FF0420	FF0421	FF0422	FF0423	FF0424	FF0425
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,52	0,48	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

H. 93 mm. x L. 185 mm. VEL - senza fori / without holes

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FH0400	FH0401	FH0402	FH0403	FH0404	FH0405	FH0406	FH0407	FH0408	FH0409	FH0410	FH0411	FH0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,51	0,46	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42


H. 93 mm. x L. 185 mm. VEL - 8 fori (foratura FF19) / 8 holes (holes FF19)




Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FH0413	FH0414	FH0415	FH0416	FH0417	FH0418	FH0419	FH0420	FH0421	FH0422	FH0423	FH0424	FH0425
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,53	0,49	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

SCS - FOGLI CARTA ABRASIVA / ABRASIVE PAPER SHEETS

H. 102 mm. x L. 115 mm. VEL - senza fori / without holes


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FI0400	FI0401	FI0402	FI0403	FI0404	FI0405	FI0406	FI0407	FI0408	FI0409	FI0410	FI0411	FI0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,45	0,42	0,41	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

H. 102 mm. x L. 115 mm. VEL - 6 fori (foratura FF02) / 6 holes (holes FF02)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FI0413	FI0414	FI0415	FI0416	FI0417	FI0418	FI0419	FI0420	FI0421	FI0422	FI0423	FI0424	FI0425
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,49	0,46	0,45	0,4	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42


H. 102 mm. x L. 115 mm. VEL - DYNABRADE

6 fori (foratura FF03) / 6 holes (code holes FF03)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FI0426	FI0427	FI0428	FI0429	FI0430	FI0431	FI0432	FI0433	FI0434	FI0435	FI0436	FI0437	FI0438
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,49	0,46	0,45	0,4	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42


H. 102 mm. x L. 115 mm. VEL - MAKITA

6 fori (foratura FF04) / 6 holes (code holes FF04)


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FI0439	FI0440	FI0441	FI0442	FI0443	FI0444	FI0445	FI0446	FI0447	FI0448	FI0449	FI0450	FI0451
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,49	0,46	0,45	0,4	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

SCS - FOGLI CARTA ABRASIVA / ABRASIVE PAPER SHEETS


DELTA - corda 82 mm. VEL - senza fori / without holes

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FJ0400	FJ0401	FJ0402	FJ0403	FJ0404	FJ0405	FJ0406	FJ0407	FJ0408	FJ0409	FJ0410	FJ0411	FJ0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,56	0,50	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44


DELTA - corda 94 mm. VEL - senza fori / without holes

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FK0400	FK0401	FK0402	FK0403	FK0404	FK0405	FK0406	FK0407	FK0408	FK0409	FK0410	FK0411	FK0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,65	0,60	0,57	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46


DELTA - corda 94 mm. VEL - 6 fori (foratura TF02) / 6 holes (holes TF02)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FK0413	FK0414	FK0415	FK0416	FK0417	FK0418	FK0419	FK0420	FK0421	FK0422	FK0423	FK0424	FK0425
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,69	0,63	0,61	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

DELTA - corda 105 mm. VEL - senza fori / without holes


Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FL0400	FL0401	FL0402	FL0403	FL0404	FL0405	FL0406	FL0407	FL0408	FL0409	FL0410	FL0411	FL0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,67	0,61	0,59	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

DELTA - corda 105 mm. VEL - 6 fori (foratura TF01) / 6 holes (holes TF01)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FL0413	FL0414	FL0415	FL0416	FL0417	FL0418	FL0419	FL0420	FL0421	FL0422	FL0423	FL0424	FL0425
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,71	0,64	0,61	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

TRIANGOLO / TRIANGLE - 100 mm. x 145 mm. VEL

7 fori (foratura TF03) / 7 holes (code holes TF03)

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
Codice	FM0400	FM0401	FM0402	FM0403	FM0404	FM0405	FM0406	FM0407	FM0408	FM0409	FM0410	FM0411	FM0412
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
€ cad.	0,60	0,55	0,52	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49


TLF - FOGLI TELA ABRASIVA / ABRASIVE CLOTH SHEETS



Tela abrasiva di alta qualità al corindone additivato, estremamente flessibile, indicata per il legno, il metallo e l'acciaio.

Abrasive cloth of high quality aluminum oxide additive, highly flexible, suitable for wood, metal and steel.

H. 230 mm. x L. 280 mm.

Grane	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500
Codice	FA2000	FA2001	FA2002	FA2003	FA2004	FA2005	FA2006	FA2007	FA2008	FA2009	FA2010	FA2011	FA2012	FA2013
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
€ cad.	1,92	1,79	1,67	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

SPH80: Pasta abrasiva universale / Universal abrasive paste

Inodore e solubile in acqua: UNA SOLA PASTA PER DUE PASSAGGI.

Odorless and soluble in water: ONE TWO STEPS FOR PASTE

IMPIEGO / USE:


Vernici fresche perfettamente indurite, vernici vecchie e degradate da ripristinare.

Harden perfectly fresh paint, old paint and to restore degraded.

VANTAGGI / BENEFITS:

Un solo prodotto per eliminare le righe di carteggiatura da grana P 1500 o più fine, utilizzando la cuffia in lana merinos morbida (codice: VG7301) e finitura con tampone Nero morbido (codice: PE7108). Lascia le superfici, anche di colori scuri, molto brillanti e prive di aloni ed ologrammi. Utilizzabile anche a mano con un panno microfibra (codice: VG7310) per eliminare le righe superficiali.

One product to delete rows from sanding grit or finer P 1500, using the soft merino wool (Code VG7301) and finishing with a soft pad Black (code PE7108). Leaves surfaces, even in dark colors, very bright and free of marks and holograms. Can also be used by hand with a microfiber cloth (Code VG7310) to remove superficial lines.

Codice / Code	Formato / Packing		€ cad./each
VE7200	Flacone / Bottle 500 gr.	6	23,99
VE7201	Flacone / Bottle 1000 gr.	6	36,58

CONSIGLI PER L'USO:

Dopo la carteggiatura con una grana P1500 o più fine:

1° passaggio: (mordente) pasta SPH80 + cuffia merinos (codice VG7301)

2° passaggio: (lucidatura) pasta SPH80 + tampone morbido Nero (codice PE7108)

INSTRUCTIONS FOR USE:

After sanding with P1500 grit or finer:

1° step: (mordant) paste SPH80 + merinos (code VG7301)

2° step: (polishing) paste SPH80 + soft pad Black (code PE7108)

TP5000: Pasta abrasiva mordente / Abrasive paste mordant

Inodore e solubile in acqua.

Odorless and soluble in water.

IMPIEGO / USE:

Vernici vecchie e degradate da ripristinare e nuove perfettamente indurite, gel coat e compositi in genere.

Paints and degraded to restore old and new perfectly hardened, gel coats and composites in general.


VANTAGGI / BENEFITS:

Ottima capacità di taglio su righe provocate da lavaggio o di altra natura, che non abbiano intaccato completamente lo strato superficiale di vernice.

Utilizzabile anche come primo passaggio su vernici fresche.

Si può utilizzare con tampone duro tipo Arancio(cod. PE7102) o Bianco(cod PE7100), oppure a mano con panno microfibra (cod. VG7310) per eliminare righe superficiali.

Optimum cutting of lines caused by washing or otherwise, who have not completely eroded the surface layer of paint. Can be used as a first step of fresh paint. Can be used with hard pad like Orange (code PE7102) or White (Ref PE7100), or by hand with a microfiber cloth (code VG7310) to remove superficial lines.

Codice / Code	Formato / Packing		€ cad./each
VE7210	Flacone / Bottle 500 gr.	6	17,91
VE7211	Flacone / Bottle 1000 gr.	6	26,33

CONSIGLI PER L'USO:

Si può usare sulle vernici fresche come:

1° passaggio: (mordente) pasta TP5000 + tampone duro Arancio (cod. PE7102)

INSTRUCTIONS FOR USE:

You can use it on fresh paint as:

1° step: (mordant) paste TP5000 + hard pad Orange (code PE7102)

TP6000: Pasta abrasiva lucidante / Abrasive polishing paste

Inodore e solubile in acqua.

Odorless and soluble in water.

IMPIEGO / USE:


Come passata di finitura dopo aver utilizzato la pasta TP5000, oppure per lucidatura di vernici poco degradate.

As a finishing pass after using the paste TP5000, or polishing paint little degraded.

VANTAGGI / BENEFITS:

Limitata capacità di taglio ed ottima capacità di conferire brillantezza alle superfici trattate. Si utilizza con tampone morbido Nero (cod. PE7108). Utilizzabile anche a mano con panno microfibra (cod. VG7310) per eliminare righe superficiali.

Limited ability to cut and excellent ability to provide gloss to the treated surfaces. For use with soft pad Black (code PE7108). Can also be used by hand with microfiber cloth (code VG7310) to remove superficial lines.

Codice / Code	Formato / Packing		€ cad./each
VE7220	Flacone / Bottle 500 gr.	6	23,99
VE7221	Flacone / Bottle 1000 gr.	6	36,58

CONSIGLI PER L'USO:

Si può usare come pasta di finitura dopo l'utilizzo della TP5000:
2° passaggio: (lucidatura) pasta TP6000 + tampone morbido Nero (cod. PE7108)

INSTRUCTIONS FOR USE:

Can use it as a paste after finishing the use of the TP5000:
2° step: (polishing) paste TP6000 + soft pad Black (code PE7108)

PP00MM: Eco Polish universale / Universal Eco polish

Prodotto completamente esente da solventi, formulato con nanotecnologie, leggermente abrasivo.

Product completely free of solvents, formulated with nanotechnology, slightly abrasive.

IMPIEGO / USE:


Da usare da solo per dare brillantezza e profondità a superfici senza difetti, o dopo l'utilizzo di paste abrasive.

To be used by itself to give gloss and depth to surfaces without defects, or after the use of abrasive pastes.

VANTAGGI / BENEFITS:

Applicabile con facilità a mano o con macchina roto-orbitale (orbita 5/7 mm.) è estremamente semplice da stendere e da rimuovere dopo essiccazione; si consiglia, per l'utilizzo con macchine, di applicare poco prodotto. Può essere rimosso subito dopo l'applicazione o anche dopo oltre un'ora, senza alcuna fatica.

Applies easily by hand or machine random orbital (orbit 5/7 mm) is extremely simple to apply and remove after drying, is recommended for use with machines, to apply the product sparingly. Can be removed immediately after application or after over an hour, without any effort.

Codice / Code	Formato / Packing		€ cad./each
VE7230	Flacone / Bottle 500 gr.	6	16,06
VE7231	Flacone / Bottle 1000 gr.	6	29,23

CONSIGLI PER L'USO:

Si può usare a mano per dare brillantezza e profondità:
Polish PP00MM + panno microfibra (cod. VG7310)

INSTRUCTIONS FOR USE:

You can use it by hand to create brilliance and depth:
PP00MM Polish + Microfiber cloth (code VG7310)

PASTE ABRASIVE E POLISH PER LEGNO/ABRASIVE PASTES AND POLISH - WOOD LINE

ESPH2LL: Pasta abrasiva per legno laccato / Abrasive paste for lacquered wood

Inodore e solubile in acqua, non contiene siliconi. Emulsione stabilizzata, combinata con super-abrasivi a granulometria controllata.

Odorless, soluble in water, does not contain silicones. Stabilized emulsion, combined with super-abrasive graded.

IMPIEGO / USE:


Questo prodotto è stato appositamente formulato per essere utilizzato su LEGNO LACCATO, la sua capacità di taglio consente un ripristino eccellente delle vernici che hanno subito carteggiature con micro grane. Se il prodotto è correttamente applicato non necessita di ulteriori lucidature.

This product has been specially formulated for use on lacquered wood, its cutting capacity allows excellent recovery of paint that have been sanding with micro grits. If the product is correctly applied does not require further polishing.

VANTAGGI / BENEFITS:

Dopo i passaggi di carteggiatura con abrasivi a micro grane, si stende la pasta sulla superficie da trattare in quantità sufficiente, mai in eccesso, e si lavora con la macchina lucidatrice a bassa velocità, avendo l'accortezza di fare passate incrociate di 90 gradi. Si può utilizzare la cuffia in lana merinos morbida (cod.VG7301); nel caso di carteggiatura a mano potrebbe essere necessario ripetere l'operazione, soprattutto su colori scuri. Ripassare quindi tutta la superficie trattata con la medesima pasta, con un tampone morbido Nero (cod. PE7108) fino a quando verranno eliminate tutte le micro righe provocate dal precedente passaggio con la cuffia di lana. Lasciare essiccare la pasta per qualche minuto e rimuoverla con panno microfibra (cod. VG7310).

After the steps of sanding with abrasive micro grits, roll out the dough onto the surface to be treated in sufficient quantity, never in excess, and working with the machine polisher at low speeds, making sure to cross past 90 degrees. You can use the headset in soft merino wool (cod.VG7301) in the case of hand-sanding may be necessary to repeat the operation, especially on dark colors. Then wipe the entire surface treated with the same dough, with a soft pad Black (code PE7108) until you delete all the lines caused by micro earlier passage with a wool bonnet. Leave to dry the pasta for a few minutes and remove with a microfiber cloth.

Codice / Code	Formato / Packing		€ cad./each
VE7240	Flacone / Bottle 1000 gr.	6	45,77
VE7241	Barattolo / Jar 3000 gr.	2	124,32

CONSIGLI PER L'USO:

Si può usare a mano su sporco leggero:

- 1° passaggio: con abrasivo ad acqua in grana P2000
- 2° passaggio: con abrasivo ad acqua in grana P3000
- 3° passaggio: lucidatura con ESPH2LL + cuffia di lana merinos (cod. VG7301)
- 4° passaggio: con tampone morbido Nero(cod. PE7108)

INSTRUCTIONS FOR USE:

You can use a hand on light soil:

- 1° step: with water abrasive P2000 grit
- 2° step: with water abrasive P3000 grit
- 3° step: polishing with ESPH2LL + merino wool (code VG7301)
- 4° step: with soft pad Black (code PE7108)

Listino - Price list.2012

PP20: Polish di finitura per legno laccato
Finishing polish for lacquered wood

Polish abrasivo, non contiene siliconi.

Abrasive polish, does not contain silicones

IMPIEGO / USE:

Da usare su vernici di laccatura, dopo il trattamento con paste abrasive, per la brillantatura. Da utilizzare con macchine per brillantatura o con lucidatrici manuali.


By use of paints of lacquer, after treatment with abrasive paste, for the brightening. For use with machines for polishing or hand polishing.

VANTAGGI / BENEFITS:

Va spalmato sulla superficie da trattare con pennello o spatola. Per l'utilizzo con lucidatrice manuale si consiglia un tampone morbido Nero (cod. PE7108). Va steso con una minima pressione ed in modo uniforme su tutta la superficie da trattare. Si rimuove con panno microfibra (cod. VG7310). Il prodotto non lascia residui oleosi sulla superficie trattata.

It should be spread over the surface with a brush or spatula. For use with manual polishing we recommend a soft pad Black (code PE7108).

It should be laid out with a minimum pressure and in a uniform manner over the entire surface to be treated. Is removed with a damp microfibre (code VG7310). The product leaves no oily residue on the surface.

Codice / Code	Formato / Packing		€ cad./each
VE7250	Flacone / Bottle 1000 gr.	6	35,11

PASTE ABRASIVE E POLISH - LINEA LEGNO

ABRASIVE PASTES AND POLISH - WOOD LINE

PP00MM: Eco Polish universale / Universal Eco polish

Inodore e solubile in acqua. Non contiene solventi. Prodotto ad alto potere lucidante e ad alta capacità protettiva, di facile applicazione.

Odorless, soluble in water. It contains no solvents. Product with high polish and high protective capacity, easy to apply.

IMPIEGO / USE:

Da usare da solo per lucidare superfici nuove senza difetti o trattate preventivamente con paste abrasive.

È adatto a trattare tutti i tipi di verniciature come il mobile o la verniciatura industriale di qualità in genere.

Use alone for polishing new surfaces without defects or previously treated with abrasive paste.

It is suitable to treat all types of paints such as mobile or industrial coating quality in general.


VANTAGGI / BENEFITS:

Da utilizzare sia a mano che con macchina roto orbitale.

Facilissimo da stendere e da asportare. Per l'utilizzo a mano, mettere il prodotto sulla superficie da trattare, quindi con un panno microfibra (codice: VG7310) ben pulito, stenderlo in modo uniforme. Attendere alcuni minuti, poi col panno microfibra pulito ed asciutto, eliminare il prodotto in eccesso, che nel frattempo sarà diventato polveroso. Il prodotto non lascia assolutamente aloni né ologrammi di nessun genere, per questo è adatto anche ai colori scuri.

For use with both hand and machine rotary orbital.

Easy to apply and remove. For use by hand, put the product on the surface to be treated, then with a microfiber cloth (Code: VG7310) very clean, spread it evenly. Wait a few minutes, then with clean, dry microfiber cloth, remove excess product, which now will become dusty. The product leaves absolutely no marks of any kind shall holograms, so it is also suitable for dark colors.

Codice / Code	Formato / Packing		€ cad./each
VE7230	Flacone / Bottle 500 gr.	6	16,06
VE7231	Flacone / Bottle 1000 gr.	6	29,23


PLAT - PLATORELLI DI SUPPORTO / *BACKING PADS*




Ø mm.	Codice	Tipo	€ cad.
50	PA6600	PXA VEL attacco vite fissa(5/16")	20,04
70	PB6600	PXA VEL attacco vite fissa(5/16")	23,71
100	PC6600	Linea PXM VEL per marmo con foro passante e attacco M14	29,22
115	PC6601	Linea PLN VEL attacco piano	25,79
115	PC6602	Linea PLN VEL 8 fori attacco piano	26,17
115	PC6603	Linea PXI VEL attacco M14	26,44
115	PC6604	Linea PXI VEL per TNT attacco M14	26,87
125	PD6600	Linea PLN VEL attacco piano	26,49
125	PD6601	Linea K-MDM VEL 8+1 fori attacco piano	26,87
125	PD6602	Linea PXI VEL attacco M14	28,91
125	PD6603	Linea PXM VEL per marmo con foro passante e attacco M14	35,64
150	PE6600	Linea std. PXA VEL attacco piano	27,54
150	PE6601	Linea std. PXA VEL attacco baionetta	28,06
150	PE6602	Linea std. PXA VEL 6 fori attacco piano	27,54
150	PE6603	Linea std. PXA VEL 6 fori attacco baionetta	28,06
150	PE6604	Linea std. PLN VEL 8+1 fori attacco piano	36,08
150	PE6605	Linea std. PLN VEL 8+1 fori attacco baionetta	36,43
150	PE6606	Linea std. PLN VEL 15 fori attacco piano	36,08
150	PE6607	Linea std. PLN VEL 15 fori attacco baionetta	36,44
150	PE6608	Linea UNIVERSALE VEL microplast 15 fori gomma rossa dura	42,62
150	PE6609	Linea UNIVERSALE VEL microplast 15 fori gomma blu media	39,83
150	PE6610	Linea UNIVERSALE VEL microplast 15 fori gomma verde morbida	38,67
150	PE6611	Linea PXI VEL attacco M14	31,35
150	PE6612	Linea PXI flex VEL per TNT attacco M14	32,04
180	PF6600	Linea per levigatura VEL attacco M14	39,11
200	PG6601	Linea VEL 8 fori attacco a 6 viti	75,02
200	PG6602	Linea per levigatura VEL attacco M14	43,72
200	PG6603	Linea per levigatura VEL 8 fori attacco M14	49,36
200	PG6604	Linea per levigatura VEL attacco 5/8"	43,72
200	PG6605	Linea per levigatura VEL 8 fori attacco 5/8"	49,36

Listino - Price list.2012

\emptyset mm.	Code	Type	€ each
50	PA6600	PXA VEL line - connection fixed screw (5/16 ")	20,04
70	PB6600	PXA VEL line - connection fixed screw (5/16 ")	23,71
100	PC6600	PXM VEL line for marble with through hole connection M14	29,22
115	PC6601	PLN line VEL - connection plan	25,79
115	PC6602	PLN VEL line 8 holes flat connection	26,17
115	PC6603	PXI VEL line - connection M14	26,44
115	PC6604	Non-woven line PXI VEL - connection M14	26,87
125	PD6600	PLN line VEL - connection plan	26,49
125	PD6601	K-MDM VEL 8 +1 holes - connection plan	26,87
125	PD6602	PXI VEL line M14	28,91
125	PD6603	PXM VEL line for marble with through hole and M14	35,64
150	PE6600	Std line. PXA VEL - connection plan	27,54
150	PE6601	Std line. PXA VEL - connection bayonet	28,06
150	PE6602	Std line. PXA VEL 6 holes - connection plan	27,54
150	PE6603	Std line. PXA VEL 6 holes - connection bayonet	28,06
150	PE6604	Std line. PLN VEL 8+1 holes - connection plan	36,08
150	PE6605	Std line. PLN VEL 8+1 holes - connection bayonet	36,43
150	PE6606	Std line. PLN VEL 15 holes - connection plan	36,08
150	PE6607	Std line. PLN VEL 15 holes - connection bayonet	36,44
150	PE6608	UNIVERSAL VEL line 15 holes microplast red rubber - HARD	42,62
150	PE6609	UNIVERSAL VEL line 15 holes microplast blue rubber - MEDIUM	39,83
150	PE6610	UNIVERSAL VEL line 15 holes microplast green rubber - SOFT	38,67
150	PE6611	PXI VEL line connection M14	31,35
150	PE6612	PXI VEL flex line for NON-WOVEN fabric connection M14	32,04
180	PF6600	Line for sanding VEL connection M14	39,11
200	PG6601	Line 6 SPEED 8-hole attachment screws	75,02
200	PG6602	Line for sanding VEL connection M14	43,72
200	PG6603	Line for sanding VEL 8 holes connection M14	49,36
200	PG6604	Line for sanding VEL attack 5/8 "	43,72
200	PG6605	Line for sanding VEL 8 holes 5/8 "	49,36


 = 1 PCS

Listino - Price list.2012



Tampone in mousse di neoprene per supportare i foglietti abrasivi con fissaggio a strappo di dimensione 70x125 mm oppure Ø 35 mm., per operazioni di levigatura manuale.

Neoprene foam pads for support the tear off abrasive sheets, in size 70x125 mm. or Ø 35 mm. for hand sanding operations.


Misure/Sizes mm.	Codice / Code		€ cad./each
70x120	VD6800	1	14,04
70x120	VD6801	1	18,11
35	VD6802	1	14,13

- VD6800 = tampone manuale TVM in mousse nera.
TVM black foam hand pads.
- VD6801 = tampone manuale TMV2 in mousse rigida nera-gialla.
TMV2 black-yellow rigid foam hand pads.
- VD6802 = tampone manuale Ø 35 mm. in mousse nera-gialla.
Hand pads Ø 35 mm. black-yellow foam.



Manopole in mousse flessibile di neoprene nero per supportare i dischi abrasivi a strappo di dimensione Ø 125 e 150 mm., per operazioni di levigatura manuale.

Neoprene black foam flexible pads for support the tear off abrasive sheets Ø 125 mm. and Ø 150 mm., for hand sanding operations.

Ø mm.	Codice / Code		€ cad./each
125	VD6804	1	15,41
150	VD6803	1	16,76



Tamponi in morbida gomma piuma, studiati per tutte le operazioni di lucidatura su superfici sagomate e piane.

Soft foam pads, designed for all the polishing on contoured surfaces and flat.


Ø x H. mm.	Codice / Code	Tipo / Type	€ cad./each
160 x 50	PE7100	BIANCO VEL WS8 (mescola dura) <i>WHITE VEL WS8 (hard compound)</i>	9,31
160 x 50	PE7101	ARANCIO (mescola dura) <i>ORANGE (hard compound)</i>	5,85
160 x 50	PE7102	ARANCIO VEL (mescola dura) <i>ORANGE VEL (hard compound)</i>	7,65
160 x 25	PE7103	ARANCIO VEL bugnato (mescola dura) <i>ORANGE VEL ashlar (hard compound)</i>	7,16
160 x 50	PE7104	GIALLO (mescola media) <i>YELLOW (medium compound)</i>	4,01
160 x 50	PE7105	GIALLO VEL (mescola media) <i>YELLOW VEL (medium compound)</i>	5,81
160 x 50	PE7106	BLU VEL (mescola media) <i>BLUE VEL (medium compound)</i>	9,78
160 x 50	PE7108	NERO VEL (mescola morbida) <i>BLACK VEL (soft compound)</i>	9,56
160 x 25	PE7109	NERO VEL bugnato (mescola morbida) <i>BLACK VEL ashlar (soft compound)</i>	8,41
160 x 50	PE7110	QuickFit® ARANCIO (mescola dura) M14 <i>QuickFit® ORANGE (hard compound) M14</i>	10,97
160 x 50	PE7111	QuickFit® BLU (mescola media) M14 <i>QuickFit® BLUE (medium compound) M14</i>	11,22
160 x 50	PE7112	QuickFit® NERO (mescola morbida) M14 <i>QuickFit® BLACK (medium comp.) M14</i>	10,92

Sistema cambio rapido per tamponi QuickFit® / QuickFit® system pads

VC7100	Platorello nylon cambio rapido sistema QuickFit® M14 <i>Nylon pad for quick change QuickFit® system - M14</i>	5,43
VC7101	Chiave con rondella in nylon per sistema QuickFit® <i>Key with nylon washer for QuickFit® system</i>	7,89
VC7102	Rondella in nylon per sistema QuickFit® <i>Nylon washer QuickFit® system</i>	1,11

CUFFIE LANA MERINOS PER LUCIDATURA/MERINOS WOOL FOR POLISHING




Ø mm.	Codice / Code		€ cad./each
160	VG7300	1	25,14
200	VG7301	1	20,26

PANNO IN MICROFIBRA BLU / MICROFIBER BLUE CLOTH



Super assorbente e riutilizzabile / Super absorbent and reusable.

Misura / Size mm.	Codice / Code		€ cad./each
400x400	VG7310	100	7,57


DSF - ADATTATORI SOFT / SOFT ADAPTER



Interfaccia in morbida gommapiuma, da inserire tra il platorello e il disco abrasivo con fissaggio a strappo, per migliorare la resa in tutte le operazioni di finitura su superfici sagomate. Sono disponibili nelle forature da 6, 9 e 21 fori.

Interface soft foam, to be inserted between the pad and the abrasive tear off disc, to improve the yield in all the finishing operations on contoured surfaces. Are available in the holes to be 6, 9 and 21 holes.

Ø mm.	H. mm.	Codice / Code	Tipo / Type	€ cad./each
125	6	DE6900	Interfaccia semi-morbida senza fori <i>Semi-soft interface without holes</i>	8,94
125	6	DE6901	Interfaccia semi-morbida a 8+1 fori <i>Semi-soft interface with 8+1 holes</i>	8,94
150	10	DF6900	Interfaccia morbida a 6+1 fori <i>Soft interface with 6+1 holes</i>	10,29
150	10	DF6901	Interfaccia morbida a 8+1 fori <i>Soft interface with 8+1 holes</i>	10,29
150	10	DF6902	Interfaccia morbida a 15 fori <i>Soft interface with 15 holes</i>	10,29
150	10	DF6903	Interfaccia morbida a 21 fori <i>Soft interface with 21 holes</i>	10,29
150	6	DF6904	Interfaccia semi-morbida a 6+1 fori <i>Semi-soft interface with 6+1 holes</i>	12,38
150	6	DF6905	Interfaccia semi-morbida a 8+1 fori <i>Semi-soft interface with 8+1 holes</i>	12,38
150	6	DF6906	Interfaccia semi-morbida a 15 fori <i>Semi-soft interface with 15 holes</i>	12,38
150	6	DF6907	Interfaccia semi-morbida a 21 fori <i>Semi-soft interface with 21 holes</i>	12,38

 = 10 PCS


AUTVEL - ADATTATORI ADESIVI A STRAPPO / ADHESIVE TEAR OFF ADAPTERS



Interfaccia autoadesiva con fissaggio a strappo, da applicare su tamponi a mano o platorelli autoadesivi per trasformarli in tamponi o platorelli a strappo; utile anche per rigenerare vecchi platorelli con la superficie a strappo rovinata dall'usura e dalle polveri di lavorazione.

Self-adhesive hook-and-loop interface, to be applied to hand pads or self-adhesive backing pads to transform them into hook-and-loop pads or backing pads; also useful for regenerating old backing pads with the tear-off surface damaged by wear and machining dust.

Ø mm.	Codice / Code	Tipo / Type	€ cad./each
115	DC7000	Dischi auto-adesivi a strappo senza fori <i>Adhesive tear off adapters without holes</i>	3,27
115	DC7001	Dischi auto-adesivi a strappo 8 fori <i>Adhesive tear off adapters with 8 holes</i>	3,27
125	DE7000	Dischi auto-adesivi a strappo senza fori <i>Adhesive tear off adapters without holes</i>	3,92
125	DE7001	Dischi auto-adesivi a strappo 8 fori <i>Adhesive tear off adapters with 8 holes</i>	3,92
150	DF7000	Dischi auto-adesivi a strappo senza fori <i>Adhesive tear off adapters without holes</i>	5,43
150	DF7001	Dischi auto-adesivi a strappo 6+1 fori <i>Adhesive tear off adapters with 6+1 holes</i>	5,43
150	DF7002	Dischi auto-adesivi a strappo 8+1 fori <i>Adhesive tear off adapters with 8+1 holes</i>	5,43
150	DF7003	Dischi auto-adesivi a strappo 15 fori <i>Adhesive tear off adapters with 15 holes</i>	5,43

 = 10 PCS

 Euroflex
IOTTI NUNZIO



www.euroflex-abrasivi.org

(sempre aggiornato - always updated)

Mail: info@euroflex-abrasivi.it

www.euroflex-abrasivi.com

PEC: euro-flex@legalmail.it

Twitter: @EflexEuro

Euro-flex di Iotti Nunzio - Via Circonvallazione Ovest, 24
42045 LUZZARA (RE) - ITALY - Tel/Fax 0039 0522/977099